


「圓盤系統[®]」施工架(盤距 45cm) 「水平推進工法」安全組拆作業流程

工地主任、作業主管人手壹冊參照執行



實固股份有限公司

Sucoot Co., Ltd.

台中市西屯區臺灣大道四段 1836 號

TEL:(04)2359 8338 FAX:(04)2359 8480


E-Mail: sucoot@sucoot.com

網址: www.sucoot.com.tw

~ 版權所有

翻印必究 ~





系統施工架的「水平推進工法」操作方式如圖示
A→B→C→D→E 方式架設。




圖 A



圖 B



圖 C

※架設橫桿前，請繫好背負式雙掛勾安全帶(隨著搭設位置更動)，
並確實依照圖示順序進行組裝。




圖 E







圖 D





「圓盤系統®」施工架組裝步驟如下：



1. 預先將【下調整座】調整至所需高度，再依配置圖擺放。
3. 鋪設【鍍鋅踏板】時，確實將腳踏板鈎頭掛在橫桿。




2. 將【主架】套進下調整座，並架設【橫桿】。




腳踏板鈎頭交錯鋪設





腳踏板防脫舌片確實卡住橫桿






4. 將上層【主架】插入下層【連接棒】，
並用 G 型插銷連接固定。







6. 將【雙扶手爬梯】鈎掛在橫桿上。




※組裝爬梯時，需將鈎頭確實勾掛住橫桿。鈎頭上的安全防脫裝置可使爬梯不脫落。

5. 架設【橫桿】。







7. 鋪設【鍍鋅踏板】。




9. 將【主架】插入下層【連接棒】，並用 G 型插銷連接固定。




8. 搭設作為護欄的【橫桿】及補強【斜桿】。注意！斜桿為補強構件，視情況需要架設；且斜桿具有方向性，方向相反即無法搭接。




10. 架設上層【橫桿】。







11. 將【雙扶手爬梯】鉤掛在橫桿上。



13. 搭設作為護欄的【橫桿】及補強【斜桿】。




12. 鋪設【鍍鋅踏板】。






14. 依步驟 9~13，往上組搭至所需層數與高度為止。






系統施工架的「水平推進工法」安全拆除步驟如圖示 E→D→C→B→A 方式拆除。




※拆除橫桿前，請繫好背負式雙掛勾安全帶(隨著拆除位置更動)，並確實依照圖示順序進行拆架。





「圓盤系統®」施工架拆除步驟如下：


1. 拆除護欄【橫桿】及補強【斜桿】。




由下往上
敲鬆橫桿插銷




3. 鬆開【爬梯】掛鉤後拆除【爬梯】。




2. 拆卸【鍍鋅踏板】。




4. 拆除鍍鋅踏板層【橫桿】。







5. 拆除 G 型插銷並將上層【主架】卸除。




7. 拆卸【鍍鋅踏板】。




6. 拆除護欄【橫桿】及補強【斜桿】。




8. 鬆開【爬梯】掛鉤後拆除【爬梯】。




爬梯入口




9. 拆除鍍鋅踏板層【橫桿】。




11. 拆卸【鍍鋅踏板】。



12. 拆除【橫桿】並取下打底【主架】。



10. 拆除 G 型插銷並將【主架】卸除。



13. 回收【下調整座】。

